



KONSTRUKTÖR
Okänd

MATERIAL OCH KONSTRUKTIONSKRAV
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 15

TILLVERKARE
Allan Ahlgren AB
330 33 HILLERSTORP

FÅNGSTANORDNING
MUSFÄLLA - burmodell

Fångstrum samt förgård

Materialspecifikation

Tak, sidor och gavlar

Metalltrådsnät eller annat material med motsvarande egenskaper och av valfri dimension och kvalitet. Maskstorlek, max. 10 x 10 mm.

Golv

Trävirke eller annat material med motsvarande egenskaper och av valfri dimension.

Låsspärr (för vikbar del av gavel)

Metalltråd eller annat material med motsvarande egenskaper och av valfri dimension och kvalitet.

Konstruktionskrav

Ingående näts behandling (ex galvanisering) skall vara utförd så att fångade djur ej kan förorsakas skada av detta. Nätet skall förankras på sådant sätt att utstående nätkanter ej förekommer i fångstutrymmet.

Storlek, ingångsöppning

Förgård

Höjd: max 30 mm

Bredd: max 30 mm

Fångstrum

Höjd: min. 70 mm

Bredd: min. 70 mm

Längd: min. 120 mm

Förgård
valfri storlek

Konstruktion: se perspektivritning.

Gillernanordning

Materialspecifikation

Trampplatta

Plåt eller annat material med motsvarande egenskaper och av valfri dimension och kvalitet.

Motvikt

Valfritt material och utformning.

Konstruktionskrav

Trampplattans kanter skall vara avrundade.

Konstruktion: se perspektivritning.

Teckenförklaringar

mm = millimeter


diam. = diameter

Utarbetat av:

Tommy Svensson, Naturvårdsverket

(Ritning: Lars Jäderberg, Grimsö forskningsstation)

L15
Musfälla - burmodell



- | | |
|-----------------|-------------|
| a) Gavel | i) Tak |
| b) Förgård | j) Låsspärr |
| c) Motvikt | |
| d) Sida | |
| e) Trampplatta | |
| f) Fångstrum | |
| g) Golv | |
| h) Vikbar gavel | |