

Checklista

Tillsyn av konstgräsplaner

Checklista avser större anläggningar med konstgräs samt anläggningar eller ytor med gummi.

Checklistan är framtagen som ett stöd som kan användas vid tillsyn av verksamheter som ingår i tillsynskampanjen inom fokusområdet Konstgräsplaner och gummiytor i den nationella strategin (2026–2029).

Inspektören kan välja områden från checklistan som är relevanta att kontrollera för respektive inspektion och ställa de frågor som är relevanta att ställa vid tillsynsmötet.

Som stöd till checklistan finns:

- [Tillsynsvägledning](#)
- [Miljöpåverkan konstgräsplaner och gummiytor](#)
- Förslag till bokningsbrev att eventuellt skicka till verksamhetsutövare och inventeringslista över konstgräsplaner och gummiytor finns i tillsynsvägledningen.

Innehållsförteckning

1.	Innan inspektion (allmänna uppgifter)	3
2.	Uppgifter som kan vara bra att begära in innan besöket	4
2.1.	Konstgräs	4
2.2.	Gummiytor	4
3.	Inspektion av konstgräsplan	5
3.1.	Tillsyn rutiner av egenkontroll vid konstgräsplan	9
4.	Inspektion av gummiytor	11
5.	Summering och återkoppling av tillsynsbesöket	13

1. Innan inspektion (allmänna uppgifter)

Uppgifter om verksamheten

Namn på verksamheten (VU)	Adress
Fastighet	Kontaktperson
Mejladress	Telefon
Inspektionsdatum Anmäld inspektion Oanmäld inspektion	Senaste inspektion, datum Inga anmärkningar Anmärkningar. Ange vilka:

2. Uppgifter som kan vara bra att begära in innan besöket

2.1. Konstgräs

Kontrollområde	Tillsynsmyndighetens bedömning	Kommentar, bedömningsstöd och hänvisning till relevant vägledning	Lagstöd
Val av granulat. Används polymerbaserade granulat idag?	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Verksamhetsutövaren ska ha kunskap om det granulat de använder och kunna visa det för tillsynsmyndigheten. Exempel på polymerbaserade granulat är TPE (Termoplastisk Elastomer), EPDM (Etylen-Propylen-Dien-Monomer), SBR (Styren-Butadien-Gummi). Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om VU inte kan redovisa vilket granulat de använder.	2 kap. 2 §
Har ni en plan för att fasa ut avsiktligt tillsatt polymerbaserat granulat? Om ja, bifoga.	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Verksamhetsutövaren ska kunna visa att de arbetar med att välja alternativ som minskar risken för spridning av mikroplast och farliga ämnen till miljön. Med anledning av den kommande begränsningen för granulat bör de också kunna visa att de har en plan för att fasa ut avsiktligt tillsatt polymerbaserat granulat och fasa in alternativa material och lösningar. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om ingen utfasningsplan finns.	2 kap. 3 §

2.2. Gummiytor

Kontrollområde	Tillsynsmyndighetens bedömning	Kommentar, bedömningsstöd och hänvisning till relevant vägledning	Lagstöd
Vilket syfte har gummiytorna?		Kommentar: Det förekommer estetiska gummiytor utan fallskydds eller tillgänglighetsfunktion. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om det saknas en utfasningsplan för ytor som endast avser estetiskt ändamål, eftersom dessa ytor innehåller mikroplaster som kan innehålla farliga ämnen.	2 kap. 3 §
Har ni uppgifter om gummiytornas ålder?	Ja Nej	Kommentar: Enligt kunskapskravet behöver verksamhetsutövaren ha kunskap om ytornas ålder eftersom spridning av mikroplaster ökar med ålder och slitage. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om kunskap om ålder saknas.	2 kap. 2 §
Har ni en plan för underhåll av gummiytan? Om ja, bifoga.	Ja Avvikelse	Kommentar: Verksamhetsutövaren ska kunna visa att de arbetar med att välja alternativ som minskar risken för spridning av mikroplast och farliga ämnen. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om ingen underhållsplan finns.	2 kap. 3 §

3. Inspektion av konstgräsplan

Kontrollområde	Tillsynsmyndighetens bedömning	Kommentar, bedömningsstöd och hänvisning till relevant vägledning	Lagstöd
Barriärer, kantlister finns runt planen.	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Barriärer i någon form som minskar risken för spridning till omkringliggande mark. Barriärer kan vara kantlister, skärmar, m.m. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om barriärer saknas eller om de är trasiga.	2 kap. 3 § miljöbalken
Hela eller trasiga ytor	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Planens yta ska vara fri från skador och i bra skick för att inte sprida plast eller granulat. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om flera tydliga skador finns på planen.	
Rutiner för uppsamling av granulat intill planen	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Rutin för insamling och städning av eventuellt spridda granulat på yta intill planen så att granulatet inte sprids vidare. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om rutiner saknas för att kontinuerligt städa upp granulat runt planen	
Hur ofta och mycket granulat fyller ni på vid varje påfyllnadstillfälle?		Kommentar: Granulatförluster inte är förenliga med principen och att uppsamling och återföring ska prioriteras framför kontinuerlig påfyllning. Kontrollera så att verksamhetsutövaren har rutiner för att kontinuerligt samla upp granulat som spridits utanför planen, bedöma kvaliteten och att återföra granulatet när så är möjligt och lämpligt. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om verksamhetsutövaren inte kan uppge hur ofta och vilka mängder av granulat som fylls på vid varje påfyllnadstillfälle.	

Kontrollområde	Tillsynsmyndighetens bedömning	Kommentar, bedömningsstöd och hänvisning till relevant vägledning	Lagstöd
Återförs något av det uppsamlade granulatet till planområdet?	Ja Nej (Avvikelse)	Kommentar: För att minska förlusterna av granulat från konstgräsplaner ska det finnas rutiner för att samla upp och bedöma granulatets kvalitet i syfte att återföra materialet till planen när det är möjligt. Påfyllnad av granulat ska göras först efter att behovet har kontrollerats. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om granulat som spridits utanför inte samlas upp och bedöms om det kan återföras.	2 kap. 3, 5 § miljöbalken
Ytor för snö	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Det ska finnas särskilda upplagsytor för snö. Ytorna ska vara placerade där granulatet inte riskerar att följa med snö och smältvatten till vattenmiljön. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om särskilda ytor för snöupplag saknas, är för små för att fylla avsett syfte eller om ytorna avvattnas utan avskiljning, till exempelvis vattendrag.	2 kap. 3 § miljöbalken
Borstningsstation	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Borststationer eller avskiljningszoner där spelare och andra kan borsta av granulat ska finnas. Borststationer förhindrar att granulat sprids via skor och kläder utanför planen. Granulatet kan samlas upp och återförs till planen. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om inga borstningsstationer finns.	
Skyltar med information	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Skyltar med information till besökare som uppmanar till att borsta av skor och kläder kan hjälpa att förstå vikten av att borsta av skor och kläder. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om skyltar saknas.	

<p>Kontrollområde</p> <p>Dagvatten</p> <p>Finns dagvattenbrunnar med filter (och fällor) för att avskilja mikroplast och granulat.</p>	<p>Tillsynsmyndighetens bedömning</p> <p>Ok. (Inga större avvikelser noteras).</p> <p>Avvikelse</p>	<p>Kommentar, bedömningsstöd och hänvisning till relevant vägledning</p> <p>Kommentar: För att förhindra att granulat sprids med regn och smältvatten är filter, tillsammans med fällor, som avskiljer granulat och plats i dagvattenbrunnar bra skyddsåtgärd (bästa teknik). Verksamhetsutövaren ska ha kunskap om vilka delar av planen som avvattnas till respektive brunn.</p> <p>Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om inga filter för avskiljning av granulat finns vare sig i samlingsbrunn eller enskilda brunnar.</p>	<p>Lagstöd</p> <p>2 kap. 3 § miljöbalken</p>
<p>Kontrollområde</p> <p>Omlädningsrum</p> <p>Borstningsstation</p>	<p>Tillsynsmyndighetens Bedömning</p> <p>Ok. (Inga större avvikelser noteras).</p> <p>Avvikelse</p>	<p>Kommentar, bedömningsstöd och hänvisning till relevant vägledning</p> <p>Kommentar: Borststationer där spelare kan borsta av granulat ska finnas. Borststationer förhindrar att granulat sprids via skor och kläder till avloppet. Granulatet kan i stället samlas upp och återförs till planen.</p> <p>Bedömningsstöd: Mindre avvikelse noteras om borstningsstationer saknas eller inte uppfyller sin funktion.</p>	
<p>Brunnsfilter i duschutrymmen</p>	<p>Ok. (Inga större avvikelser noteras).</p> <p>Avvikelse</p>	<p>Kommentar: För att förhindra att granulat sprids till avloppssystemet och vidare till reningsverket är filter eller fällor som avskiljer granulat och plats i brunnar bra skyddsåtgärd.</p> <p>Bedömningsstöd: Mindre avvikelse noteras om filter eller fällor saknas.</p>	

Kontrollområde	Tillsynsmyndighetens bedömning	Kommentar, bedömningsstöd och hänvisning till relevant vägledning	Lagstöd
<p>Nedskräpning</p> <p>Förekommer nedskräpning av granulat utanför anläggningen?</p>	<p>Ok. (Inga större avvikelser noteras).</p> <p>Avvikelse</p>	<p>Kommentar: Nedskräpning i form av granulat som spridit sig utanför anläggningen (planen med intilliggande yta) ska inte förekomma. Verksamhetsutövaren bör ha fungerande egenkontrollrutiner och vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att undvika risk för nedskräpning.</p> <p>Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om det vid inspektionen förekommer nedskräpning utanför anläggningen, exempelvis i omkringliggande markområden.</p>	<p>15 kap. 11 § miljöbalken</p>
<p>Förvaras uttjänta granulat utan risk för spridning till miljön?</p>	<p>Ok. (Inga större avvikelser noteras).</p> <p>Avvikelse</p>	<p>Kommentar: För att hindra att uttjänta granulat sprids till miljön bör avfallet förvaras åtskilt från annat avfall i slutna och täta kärl inom låst utrymme. För att ytterligare minska risken för spridning får ingen dagvattenbrunn finnas inom avfallsutrymmet.</p> <p>Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om avfallet förvaras på ett sätt som riskerar att avfallet kan spridas eller blandas med annat avfall i händelse av spill sker eller om kärl välter. Avvikelse noteras om obehöriga kan komma åt avfallet.</p>	<p>15 kap. 11 § miljöbalken</p>

3.1. Tillsyn rutiner av egenkontroll vid konstgräsplan

Kontrollområde	Tillsynsmyndighetens bedömning	Kommentar, bedömningsstöd och hänvisning till relevant vägledning	Lagstöd
<p>Exempel på kontrollområden:</p> <p>Planens skick</p>	<p>Ok. (Inga avvikelser noteras).</p> <p>Avvikelse</p>	<p>Kommentar: Kontrollera om verksamhetsutövaren har rutiner för att bedöma planens skick regelbundet (vem ansvarar, hur gör de, när, vad kontrollerar de).</p> <p>Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om det framgår att det inte finns rutiner</p>	2 kap. 3 § miljöbalken
Dagvattenbrunnar	<p>Ok. (Inga avvikelser noteras).</p> <p>Avvikelse</p>	<p>Kommentar: Kontrollera om verksamhetsutövaren har rutiner för drift och underhåll av brunnarnas filter (fällor)</p> <p>Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om det framgår att verksamheten inte har rutiner för <u>exempelvis</u> när filter ska kontrolleras (drift och underhåll) (vem ansvarar, hur gör de, vad kontrollerar de, bedömt behov av frekvens).</p>	
Svinn av granulat	<p>Ok. (Inga avvikelser noteras).</p> <p>Avvikelse</p>	<p>Kommentar: Kontrollera om verksamhetsutövaren har rutiner för att bedöma hur mycket granulat som försvinner och hur mycket granulat som kan samlas upp och som kan återföras eller som går som avfall.</p> <p>Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om inga sådana bedömningar eller rutiner finns för att avgöra svinnet av granulatet.</p>	
Utbildning	<p>Ok. (Inga avvikelser noteras).</p> <p>Avvikelse</p>	<p>Kommentar: Kontrollera om verksamhetsutövaren har rutiner för att utbilda personal om försiktighetsåtgärder för att minimera spridning av granulat.</p> <p>Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om det framgår att rutiner saknas för att informera exempelvis ny personal om risker med spridning av granulat och hur skyddsåtgärder ska tillämpas.</p>	

Avfallshantering

Kontrollområde	Tillsynsmyndighetens bedömning	Kommentar, bedömningsstöd och hänvisning till relevant vägledning	Lagstöd
Rutin för hantering av uttjänt konstgräsplan	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Verksamhetsutövaren bör ha en övergripande plan för att hantera uttjänta material när dessa uppstår, både sett till möjligheten till att återanvända konstgräsplan på annan plats och för att kunna bedöma när uttjänta material ska hanteras som ett avfall. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om verksamhetsutövaren inte kan redogöra för vad som sker med uttjänta material eller om de inte har tillräcklig kunskap om detta.	2 kap. 3 § miljöbalken 2 kap. 5 § miljöbalken
Rutin för klassificering av det avfall som uppstår	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Verksamhetsutövaren ansvarar för att avfallet klassificeras korrekt. Klassificering bör ske utifrån det aktuella avfallets sammansättning och förekomst av eventuella farliga egenskaper. Som stöd vid klassificering kan verksamhetsutövaren använda information från leverantören eller analysresultat från provtagning. Bedömningsstöd: Klassificerat avfall ska ha tilldelats en avfallskod enligt bilagorna till Avfallsförordningen (2020:614).	Avfallsförordningen (2020:614) 2 kap. 1 §
Rutin för transport av avfall	Godkänd transportör Avvikelse	Kommentar: För att transportera avfallet krävs att den valda transportören har tillstånd till att transportera avfallet eller fått sin anmälan om transport av avfall till Länsstyrelsen godkänd. Verksamhetsutövaren bör ha rutiner för att välja en transportör med tillstånd för transport av avfall i samband med borttransport. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om verksamhetsutövaren inte kan visa att transportören saknar relevanta tillstånd för att transportera aktuellt avfall.	Avfallsförordningen (2020:614) 5 kap. 18 §
Rutin för val av avfallsmottagare	Godkänd mottagare Avvikelse	Kommentar: För att ta emot avfall krävs att avfallsmottagaren har gällande tillstånd. Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att välja en avfallsmottagare med tillstånd för att ta emot sådant avfall i samband med borttransport. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om verksamhetsutövaren inte kan visa att mottagaren av avfallet saknar relevanta tillstånd för att ta emot och hantera sådant avfall. Verksamhetsutövaren kan exempelvis redovisa val av mottagare genom att uppvisa ett mottagningskvitto.	Avfallsförordningen (2020:614) 5 kap. 18 §

4. Inspektion av gummiytor

Kontrollområde	Tillsynsmyndighetens bedömning	Kommentar, bedömningsstöd och hänvisning till relevant vägledning	Lagstöd
Gummiytans skick Hela eller trasiga ytor	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Ytan ska vara fri från skador och i bra skick för att inte sprida mikroplaster. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om en påtaglig skada eller flera mindre finns på ytan.	2 kap. 3 § miljöbalken
Rutiner för underhåll av gummiytorna	Avvikelse Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: För att minska spridning av mikroplaster till miljön behöver gummiytor regelbundet ses över och bedömas om ytans skick är i behov av underhåll. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om det saknas rutiner för att löpande se över och underhålla gummiytans skick.	
Kontroll om fällor, och eller filter, dagvattenbrunnar finns	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: För att förhindra att plast sprids med regn och smältvatten är minst fällor, och/eller filter, som avskiljer plats i dagvattenbrunnar bra skyddsåtgärd (bästa teknik) på dessa ytor samt att rutiner finns för drift och underhåll av dessa. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om inga fällor för avskiljning av plast finns vare sig i samlingsbrunn eller enskilda brunnar.	

Avfallshantering

Kontrollområde	Tillsynsmyndighetens Bedömning	Kommentar, bedömningsstöd och hänvisning till relevant vägledning	Lagstöd
Rutin för hantering av uttjänta gummiytor	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Verksamhetsutövaren bör ha en övergripande plan för att hantera uttjänta material när dessa uppstår, både sett till möjligheten till att återanvända gummiytor på annan plats och för att kunna bedöma när uttjänta material ska hanteras som ett avfall. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om verksamhetsutövaren inte kan redogöra för vad som sker med uttjänta material eller om de inte har tillräcklig kunskap om detta.	2 kap. 3 § miljöbalken 2 kap. 5 § miljöbalken
Rutin för klassificering av det avfall som uppstår	Ok. (Inga större avvikelser noteras). Avvikelse	Kommentar: Verksamhetsutövaren ansvarar för att avfallet klassificeras korrekt. Klassificering bör ske utifrån det aktuella avfallets sammansättning och förekomst av eventuella farliga egenskaper. Som stöd vid klassificering kan verksamhetsutövaren använda information från leverantören eller analysresultat från provtagning. Bedömningsstöd: Klassificerat avfall ska ha tilldelats en avfallskod enligt bilagorna till Avfallsförordningen (2020:614).	Avfallsförordningen (2020:614) 2 kap. 1 §
Rutin för transport av avfall	Godkänd transportör Avvikelse	Kommentar: För att transportera avfallet krävs att den valda transportören har tillstånd till att transportera avfallet eller fått sin anmälan om transport av avfall till Länsstyrelsen godkänd. Verksamhetsutövaren bör ha rutiner för att välja en transportör med tillstånd för transport av avfall i samband med borttransport. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om verksamhetsutövaren inte kan visa att transportören saknar relevanta tillstånd för att transportera aktuellt avfall.	Avfallsförordningen (2020:614) 5 kap. 18 §
Rutin för val av avfallsmottagare	Godkänd mottagare Avvikelse	Kommentar: För att ta emot avfall krävs att avfallsmottagaren har gällande tillstånd. Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att välja en avfallsmottagare med tillstånd för att ta emot sådant avfall i samband med borttransport. Bedömningsstöd: Avvikelse noteras om verksamhetsutövaren inte kan visa att mottagaren av avfallet saknar relevanta tillstånd för att ta emot och hantera sådant avfall. Verksamhetsutövaren kan exempelvis redovisa val av mottagare genom att uppvisa ett mottagningskvitto.	Avfallsförordningen (2020:614) 5 kap. 18 §

5. Summering och återkoppling av tillsynsbesöket

Summering av tillsynen	Tillsynsmyndighetens bedömning	Kommentar, bedömningsstöd och hänvisning till relevant vägledning	Lagstöd
Sammanfatta besöket och iakttagelser tillsammans med VU. Tänk bland annat över följande:		Kommentar: Några av bedömningspunkterna kan vara svåra att bedöma utan ha inhämtat ytterligare underlag från VU, andra är mer självklara efter tillsynsbesöket. Summeringen är tänkt att vara ett stöd för återkoppling till VU och för att sammanfatta behovet av en eventuell fortsatt tillsyn.	2 och 26 kap. MB.
Finns det brister i egenkontrollen?	Ja Nej Ange vad:	Bedömningsstöd: Hänvisning till relevant vägledning: Läs mer här: Föreläggande, förbud och information (naturvardsverket.se)	
Finns behov av att begära kompletterande uppgifter från VU?	Ja Nej		