

Exempel på planering av vägvisning vid många målpunkter

Innehåll

Hur man skyltar längs en led med flera mål	3
Exempel 1-stegvis vägvisning	3
Exempel 2 Stegvis vägvisning med klusterlösning	4

Hur man skyltar längs en led med flera mål

Det är inte alltid enkelt att få till en funktionell och tydlig vägvisning. Det kan vara stora områden med många leder, målpunkter och upplevelser. Eller på annat sätt komplicerande för just vägvisning.

Grundprincipen är att vägvisningen ska visa det nästa relevanta målet, inte alla mål som finns längre fram. Här ges några konkreta exempel kring hur det kan planeras.

Exempel 1-stegvis vägvisning

Säg att du har 4 målpunkter längs samma led:

1. Rastplats A (1 km)
2. Utsiktspunkt B (2 km)
3. Sjö C (4 km)
4. Toppen D (6 km)

Så här kan du tänka

Vid startpunkten (entrén) visa:

- Rastplats A (1 km) det vill säga närmaste mål
- Toppen D (6 km) det vill säga slutmålet om det är viktigt.

Vid A:

visa:

- Utsiktspunkt B (1 km)
- Toppen D (5 km)

Vid B:

visa:

- Sjö C (2 km)
- ev. Toppen D (4 km)

Vid C:

visa:

- Toppen D (2 km)

NÄR BÖR MAN VISA SLUTMÅL?

Visa slutmål om:

- det är en **huvudattraktion**
- det är långt (trygghet: "jag är på rätt väg")
- leden är välkänd (t.ex. topp, vattenfall)

Visa inte slutmål om:

- det är otydligt eller lokalt
- det skapar för många val
- det konkurrerar med närmål

KARTAN ÄR MYCKET VIKTIG

Kartan ska bära hela systemet medan vägvisningen visar nästa steg. Så kombinationen karta och vägvisning är avgörande. De hänger ihop.

Kartan visar:

- alla 4 mål
- hur de hänger ihop
- avstånd och alternativ

För mer vägledning kring en kartas uppbyggnad och funktion. Gå till avsnittet om utformning av skyltar och grafisk profil

Exempel 2 Stegvis vägvisning med klusterlösning

En klusterlösning innebär att samla eller gruppera flera närliggande målpunkter under ett gemensamt mål (kluster) och namn. Och det skyltas som ett mål – istället för att lista alla enskilda mål. Ofta används stegvis skyltning och klusterlösning i kombination

Använd gärna klusterlösning när:

- många mål ligger i samma riktning
- målen ligger tätt efter varandra
- målen inte är tillräckligt kända individuellt

Så här kan du tänka:

Istället för:

- Rastplats A
- Utsiktspunkt B
- Sjö C

- Toppen D

skriv:

- Exempelvis ”Sjöändan”, som samlar rastplats A, Utsiktspunkt B och Sjö C
- Toppen D

När besökaren närmar sig ett mål inom klustret kan man börja bryta ut det igen i vägvisningen. Det vill säga rastplats A (km) först, därefter Utsiktspunkt B (km) och så vidare.