



KONSTRUKTÖR  
Per-Erik Ahlskog  
Normink  
689 30 Purmo  
FINLAND

MATERIAL OCH KONSTRUKTIONSKRAV  
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 68

TILLVERKARE  
Normink

FÅNGSTANORDNING  
FINN-RÄV

## **Fångstrum**

### ***Materialspecifikation***

*Tak, sidor, gavel och golv*

Punktsvetsat 4-kantsnät. Maskstorlek max 50 x 50 mm, tråd diam. min 2,5 mm, kvalitet SIS 1311.

*Fångstlucka*

Rundjärn, dimension diam. 4,6 mm av kvalitet SIS 1311 samt material enligt specifikation för Tak.

*Luckspärr*

Pianotråd, dimension (p 4 mm av kvalitet SIS 1774-05 eller annat material med motsvarande egenskaper.

*Ram*

Rundjärn, dimension diam. 5 mm av kvalitet SIS 1311.

### ***Konstruktionskrav***

Nätet skall förankras på sådant sätt att utstående nätkanter ej förekommer invändigt i fångstutrymmet.

Fångstluckan skall, i avgillrat läge, sluta tätt mot motstående delar i ramen.

*Storlek (invändigt mått)*

Längd: 2 000 – 2 500 mm

Bredd: 600 – 1 000 mm

Höjd: 500 – 1 000 mm

**Konstruktion:** se perspektivritning.

### **Gillernordning**

#### **Materialspecifikation**

*Tramplatta*

Se Fångstlucka

*Gillerarm och gillerarmsstyrning*

Rundjárn, dimension diam. 4,6 mm respektive 2,8 mm av kvalitet SIS 1311.

*Fjäder (2 st)*

Fjädertråd, dimension diam. 1,5 mm av kvalitet SIS 2331-06.

Invändig diam.: 7 mm

Lindning: 7 varv/cm

Längd: 85 mm

#### **Konstruktionskrav**

Gillernordningen injusteras så att fångstluckan gillras max 700 mm ovan fällans golv.

Avståndet mellan punkten för utlösning av giller (tramplattans led) - fångstluckans nedre del, i avgillrat läge, skall vara minst 1 400 mm.

Fångstluckans stängningskraft erhålls av, förutom dess tyngd, två stycken fjädrar.

Övrigt: se konstruktionskrav för Fångstrum.

**Konstruktion:** se perspektivritning.

### **Teckenförklaringar**

cm = centimeter

mm = millimeter

diam. = diameter


SIS = svensk standard

Utarbetat av:

Tommy Svensson, Naturvårdsverket

(Ritning: Lars Jäderberg, Grimsö forskningsstation)

# L68 Finn-räv



- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| a) Ram             | i) Fjäder      |
| b) Gillersstyrning | j) Luckspärr   |
| c) Tak             | k) Fångstrum   |
| d) Gillerarm       | l) Fångstlucka |
| e) Gavel           |                |
| f) Sida            |                |
| g) Trampplatta     |                |
| h) Golv            |                |