

Kommentarer till verksamhetsbeskrivningarna i FMH-bilagan, avdelning 1

I detta dokument kan du läsa Naturvårdsverkets kommentarer till verksamhetsbeskrivningarna i den FMH-bilaga som gäller från den 1 januari 2008. Kommentarererna syftar till att förenkla tillämpningen av FMH-bilagan. De har ej status av allmänna råd utan ger uttryck för Naturvårdsverkets nuvarande uppfattning om hur t.ex. verksamhetsbeskrivningar och begrepp bör tolkas. Rättspraxis kan föranleda nya bedömningar. En ny version av detta dokument planeras till årsskiftet.

EG-direktiven kan läsas via Tillsyns- och föreskriftsrådets webbplats, (www.tofr.info), länken ”EG-listan”.

Representanter från Svenskt Näringsliv har bidragit med synpunkter i arbetet med att formulera kommentarer till verksamhetsbeskrivningarna.

OBS! Nedanstående text är utdrag från den FMH-bilaga, avdelning 1, där Naturvårdsverkets kommentarer har lagts till. Den officiella pappersutgåvan av förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd äger alltid företräde eftersom texten nedan kan innehålla felaktigheter. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga

De bokstavsmarkeringar som anges framför varje verksamhetsbeskrivning har följande innebörd.

A: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos miljödomstolen.

B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan skall göras till den kommunala nämnden.

e: Den tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller för verksamheten följer av ett EG-direktiv.

De sifferkoder framför verksamhetsbeskrivningarna som börjar med två siffror och ett snedstreck anger den eller de EG-rättsakter som har relevans för tillstånds- eller anmälningsplikten. Sifferkoderna har följande innebörd.

75/439: rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor¹, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG²,

85/337-1: bilaga 1 till rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt³, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG⁴,

85/337-2: bilaga 2 till rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt⁵, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG⁶,

91/157: rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatörer som innehåller vissa farliga ämnen⁷, senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/101/EG⁸,

91/271: rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse⁹, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003¹⁰,

¹ EGT L 194, 27.7.1975, s. 23 (Celex 31975L0439).

² EGT L 332, 28.12.2000, s. 91 (Celex 32000L0076).

³ EGT L 175, 5.7.1985, s. 40 (Celex 31985L0337).

⁴ EUT L 156, 25.6.2003, s. 17 (Celex 32003L0035).

⁵ EGT L 175, 5.7.1985, s. 40 (Celex 31985L0337).

⁶ EUT L 156, 25.6.2003, s. 17 (Celex 32003L0035).

⁷ EGT L 78, 26.3.1991, s. 38 (Celex 31991L0157).

⁸ EGT L 1, 5.1.1999, s. 1 (Celex 31998L0101).

⁹ EGT L 135, 30.5.1991, s. 40 (Celex 31991L0271).

¹⁰ EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

91/689: rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall¹¹, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006¹²,
96/59: rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)¹³,
96/61: rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar¹⁴, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006¹⁵,
99/13: rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar¹⁶, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG¹⁷,
99/31: rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall¹⁸, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003¹⁹,
00/53: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon²⁰, senast ändrat genom rådets beslut 2005/673/EG²¹,
00/76: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall²²,
01/80: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar²³, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG²⁴,
02/96: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)²⁵, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/108/EG²⁶, och
06/12: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall²⁷.

¹¹ EGT L 377, 31.12.1991, s. 20 (Celex 31991L0689).

¹² EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

¹³ EGT L 243, 24.9.1996, s. 31 (Celex 31996L0059).

¹⁴ EGT L 257, 10.10.1996, s. 26 (Celex 31996L0061).

¹⁵ EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

¹⁶ EGT L 85, 29.3.1999, s. 1 (Celex 31999L0013).

¹⁷ EUT L 143, 30.4.2004, s. 87 (Celex 32004L0042).

¹⁸ EGT L 182, 16.7.1999, s. 1 (Celex 31999L0031).

¹⁹ EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

²⁰ EGT L 269, 21.10.2000, s. 34 (Celex 32000L0053).

²¹ EUT L 254, 30.9.2005, s. 69 (Celex 32005D0673).

²² EGT L 332, 28.12.2000, s. 91 (Celex 32000L0076).

²³ EGT L 309, 27.11.2001, s. 1 (Celex 32001L0080).

²⁴ EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

²⁵ EUT L 37, 13.2.2003, s. 24 (Celex 32002L0096).

²⁶ EUT L 345, 31.12.2003, s. 106 (Celex 32003L0108).

²⁷ EUT L 114, 27.4.2006, s. 9 (Celex 32006L0012).

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specificering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDDANDE MYNDIGHET ANGES
			JORDBRUK M.M.	
			Djurhållning m.m.	
B	e	96/61 85/337-1 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.6 MKB-dir. bil. 1, pkt 17	1.10 Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för fjäderfän, 2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor), eller 4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20.	Jordbruksverket är vägledningsansvarig central myndighet.
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 1e	1.11 Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret), 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.	Jordbruksverket är vägledningsansvarig central myndighet.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 1e	<p>1.20 Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock ej inhägnad.</p> <p>Med en djurenhet avses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderjuret), 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor), 5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 8. etthundra kaniner, 9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns), 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 11. tvåhundra slaktkycklingar, 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. <p>För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.</p> <p>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. renskötsel, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11. 	Jordbruksverket är vägledningsansvarig central myndighet.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specificering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 1b	1.30 Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.	Jordbruksverket är vägledningsansvarig central myndighet.
			FISKODLING M.M.	
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 1f	5.10 Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.	Fiskeriverket är vägledningsansvarig central myndighet.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 1f	5.20 Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10.	Fiskeriverket är vägledningsansvarig central myndighet.
			UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M.	
			Berg, naturgrus, torv och andra jordarter	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	85/337-1 MKB-dir. bil. 1, pkt 19 första och tredje ledet	10.10 Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.	Denna punkt omfattar i och för sig även uttag för husbehov. Naturvårdsverket bedömer dock att verksamheten vid denna uttagsnivå faller utanför begreppet husbehov enligt rättspraxis, dessutom medger inte MKB-direktivet undantag för denna nivå. Begreppet täkt (av berg, naturgrus och andra jordarter) i miljöbalken innebär en verksamhet som primärt syftar till att nyttiggöra det uttagna materialet. Antingen säljer man materialet eller så använder man det själv. Uttag som primärt syftar till att bereda plats för annan verksamhet är däremot inte täkt och omfattas därför inte av tillståndskrav enligt 9 kap. miljöbalken. Det är då verksamhetsutövaren som ska visa att uttaget huvudsakligen görs av en annan anledning än att nyttiggöra materialet. Punkt 2 avser material som hanteras inom ramen för tillståndet. Om verksamhetsutövaren på nytt avser bryta ut material kan täkten bland annat bli anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Lydelsen ”efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad” är kopplad till bestämmelsen i 20 c § förordningen (1998.899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
B	e	85/337-1 MKB-dir. bil. 1, pkt 19	10.11 Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.	Se 10.10.
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 2a	10.20 Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller 4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.	Se 10.10, stycke 2, 3 och 4. Begreppet ”andra jordarter” innefattar bland annat torv och morän.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBESKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C			10.30 Tåkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).	<p>Begreppet husbehovståkt avser en tåkt där markägaren ska använda materialet inom den egna bruksenheten för dess eget behov, t.ex. vägunderhåll (se sid 14-15, HB 2003:1 prövning av tåkter, Naturvårdsverket).</p> <p>Vad gäller begreppet ”totalt uttagen mängd” anser Naturvårdsverket att anmälningsplikt för husbehovståkter ska gälla uttag efter det att förordningen träder i kraft. Uttag före förordningens ikraftträdande ska alltså inte inräknas.” (s 26, regeringsuppdrag om tåkter M2005/3013/R). Naturvårdsverket anser att en bedömning avseende anmälningsplikt ska göras för varje enskild tåkt och inte t.ex. per bruksenhet. Enligt Naturvårdsverket ska anmälan i enlighet med NFS 2000:14 ske senast 6 veckor före det totala uttaget i tåkten överskrider 10 000 ton.</p>
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 2a	10.40 Tåkt för markinnehavarens husbehov av 1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11.	Se 10.30.
C			10.50 Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.	Tolv månadersperiod räknas som löpande period. Det förhindrar 60 dagars uppställning runt ett årsskifte.
C			10.60 Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			Råpetroleum, naturgas och kol	
A	e	85/337-1 MKB-dir. bil. 1, pkt 14	11.10 Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.	Omfattar inte provborring, se punkt 13.70. Omfattar även utvinning av oljehaltig mineral och sand om avsikten är att utvinna råolja.
B	e	85/337-1 MKB-dir. bil. 1, pkt 14	11.20 Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 11.10.	Se 11.10.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 3f	11.30 Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.	Vad som utgör industriell tillverkning får avgöras från fall till fall. Naturvårdsverket anser att industriell tillverkning torde utgöras av en mer storskalig, kontinuerlig eller regelbundet återkommande verksamhet som bedrivs i en anläggning som är särskilt avsedd för verksamheten. Exempel på sådant som inte torde vara industriell tillverkning är ideell verksamhet eller hobbyverksamhet.
			Malm och mineral	
A	e	85/337-1 MKB-dir. bil. 1, pkt 19 och bil. 2 pkt 2a, b och e	13.10 Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 10.10–10.40.	Omfattar även dagbrott. Provbrytning – se 13.50.
A	e	96/61 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 2.1 MKB-dir. bil. 2 pkt 4k	13.20 Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.30.	IPPC-direktivet, bilaga 1 gäller kategorier av industriell verksamhet vilket exkluderar t.ex. sådan verksamhet som sker vid medeltidsläger och hembygdsfester. Pelletisering räknas som sintring. Kulsintring är kulrullning och sintring.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	96/61 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 2.1 MKB-dir. bil. 2 och 4 k	13.30 Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.	Se 13.20.
A	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 2 e	13.40 Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.50.	
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 2a, b (och e)	13.50 Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.	
B	e	96/61 85/337-1 IPPC-dir. bil. 1, pkt 3.2 MKB-dir. bil. 1, pkt 5	13.60 Anläggning för utvinning och produktion av asbest.	
			Annan utvinningsindustri	
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 2 d	13.70 Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20.	Rubriken anger att endast utvinningsindustri omfattas av anmälningsplikten vilket exkluderar exempelvis vattentäkter eller bergvärme för enskilda hushåll.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			LIVSMEDEL OCH FODER M.M.	
			Animaliska råvaror	
B	e	96/61 85/337-2 91/271 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.4a, MKB-dir. bil. 2 pkt 7 f Avloppsvattendir. art 13.1	15.10 Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.	Omfattar utöver slakt också omhändertagande och bearbetning av kött och biprodukter såsom styckning, insaltning av hudar, utsmältning av fetter eller tarmrensning, som sker i anslutning till slakt. Omfattar inte anläggning där dessa verksamheter inte sker i anslutning till slakt. Slaktvikt är djurkroppens vikt efter att åtminstone blod och inälvor tagits bort. Fiskslakt och beredning inom IPPC-kravet hör till denna kod eller 15.40, i övrigt 15.60.
B	e	85/337-2 91/271 MKB-dir. bil. 2 pkt 7f Avloppsvattendir. art 13.1	15.20 Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10.	Se 15.10
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 7 f.	15.30 Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20.	Se 15.10

NIVÅ A/B/C	DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e 96/61 85/337-2 91/271 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.4b första strecksatsen, MKB-dir. bil. 2 pkt 7a, b, (h) Avloppsvattendir. art 13.1	15.40 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning.	Omfattar styckning som inte sker vid slakteri, tillverkning av charkuteriprodukter och köttkonserver. För en sammansatt produkt, där inte enbart animaliska råvaror använts, beräknas producerad mängd utifrån produktens totala vikt, inte enbart den delmängd av produkten som härrör från animaliska råvaror.
B		15.41 Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80.	Exempel är tillverkning av gelatin/kollagen, löpe eller smakextrakt ur produkter av animaliskt ursprung.
C	e 85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 7a och b	15.50 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.	För en sammansatt produkt, där inte enbart animaliska råvaror använts, beräknas producerad mängd utifrån produktens totala vikt, inte enbart den delmängd av produkten som härrör från animaliska råvaror.
B	e 85/337-2 91/271 MKB-dir. bil. 2 pkt 7b och 7h Avloppsvattendir. art 13.1	15.60 Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på 1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller 2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80.	Med externt avloppsreningsverk avses ett avloppsreningsverk som finns på annan plats och till vilken utsläppet av vatten leds via en allmän VA-anläggning enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster . Angiven råvarumängd avser den totala mängden råvaror av fisk och/eller skaldjur vid beredning eller konservering eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 7b och 7h.	15.70 Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80.	Angiven råvarumängd avser den totala mängden råvaror av fisk och/eller skaldjur vid beredning eller konservering eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2, pkt 7b.	15.80 Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.	
			Vegetabiliska råvaror	
B	e	96/61 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.4b andra strecksatsen MKB-dir. bil. 2 pkt 7a, b, e, g och i.	15.90 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 300 ton produkter per dygn som kvartalsmedelvärde.	För en sammansatt produkt, där inte enbart vegetabiliska råvaror använts, beräknas producerad mängd utifrån produktens totala vikt, inte enbart den delmängd av produkten som härrör från animaliska råvaror. Kvartalsmedelvärde beräknas utifrån helt kvartal (kalenderkvartal).
C			15.100 Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.	
B	e	85/337-2 91/271 MKB-dir. bil. 2, pkt 7 b Avloppsvattendir. art 13.1	15.110 Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på 1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller 2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.	Externt avloppsreningsverk, se 15.60.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2, pkt 7 b.	15.120 Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte 1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning, 2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller 3. verksamhet som är tillståndsskyldig enligt 15.90 eller 15.110.	Omfattar skalning, sönderdelning, kokning eller annan värmebehandling, konservering, framställning av juice, saft, sylt, m.m. och framställning av potatisprodukter.
C			15.130 Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndsskyldig enligt 90.10.	Extern avloppsreningsverk, se 15.60.
C			15.140 Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndsskyldig enligt 15.90.	Omfattar utöver mekanisk bearbetning också rostning och svällning av spannmål o.d., tillverkning av mixer eller degar för bakverk.
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 7g och i	15.150 Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av 1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndsskyldig enligt 90.10, eller 2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndsskyldig enligt 90.10. Tillståndsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndsskyldig enligt 15.90.	Extern avloppsreningsverk, se 15.60. Omfattar också vetegluten, dextriner eller annan modifierad stärkelse.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 7e, 7g och 7i	15.160 Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten inte är tillståndsskyldig enligt 15.90 eller 15.150.	Se 15.150
			Mjök, oljor och fetter m.m.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	96/61 85/337-2 91/271 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.4 c MKB-dir. bil. 2 pkt 7c Avloppsvattendir. art 13.1	15.170 Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.	Omfattar också vassleprodukter.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 7 c	15.180 Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.	Anläggning för glasstillverkning – se 15.210 och 15.220. För tillverkning av vegetabilisk glass - se 15.90.
B	e	85/337-2 91/271 MKB-dir. bil. 2 pkt 7a Avloppsvattendir. art 13.1	15.190 Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.	
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 7a	15.200 Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90, 15.170 eller 15.190.	
B	e	85/337-2 91/271 MKB-dir. bil. 2 pkt 7c Avloppsvattendir. art. 13.1	15.210 Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170.	15.90 omfattar glass producerad av vegetabiliska råvaror..
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 7c	15.220 Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 15.210.	Se 15.210.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specificering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKET'S KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			Drycker m.m.	
B	e	91/271 Avloppsvattendir. art 13.1	15.230 Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsnings eller destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.	Avser endast framställning av sprit/alkohol som livsmedel (se rubriker). Produktion för andra ändamål, se 24.50.
C			15.240 Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsnings eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.	Se 15.230.
B	e	85/337-2 91/271 MKB-dir. bil. 2 pkt 7d Avloppsvattendir. art 13.1	15.250 Bryggeri eller annan anläggning för framställning av 1. malt, 2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller 3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.	Externt avloppsreningsverk, se 15.60. Saft och juice sorterar under 15.120
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 7d	15.260 Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.	Externt avloppsreningsverk, se 15.60.
			Annan livsmedelstillverkning	
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 7e	15.270 Anläggning för tillverkning av 1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller 2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 7e	15.280 Anläggning för 1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår, 2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaproducter per kalenderår, eller 3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår. Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.	Angiven produktionsmängd i punkt 1 avser den totala mängden tillverkad choklad och/eller konfektyrer. Till konfektyr räknas också kanderad frukt eller bär, nötter med socker, etc. Omfattar också kakaomassa, kakaosmör, kakaopulver och beredningar därav.
B			15.290 Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per kalenderår, om verksamheten 1. inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10–15.280, och 2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktig enligt 90.10.	Externt avloppsreningsverk, se 15.60. Omfattar bl.a. färdiglagad mat och mat som halvfabrikat.
C			15.300 Anläggning för framställning av 1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten a) inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10–15.290, och b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktig enligt 90.10, eller 2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten a) inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10–15.290, och b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktig enligt 90.10.	Externt avloppsreningsverk, se 15.60.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 7b	15.310 Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningsspliktig verksamhet enligt 15.10–15.300.	Vad som utgör industriell förpackning får avgöras från fall till fall. Industriell förpackning är vanligen en mer storskalig, kontinuerlig eller regelbundet återkommande verksamhet som bedrivs i en anläggning som är särskilt avsedd för verksamheten. Det kan vara rimligt att undanta förpackning som sker i livsmedelshandeln eller i samband med annan försäljning av livsmedel direkt till enskilt hushåll.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			Foder	
B	e	96/61 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.5	15.320 Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel ²⁸ , om produktionen baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår.	Animaliska biprodukter är, förenklat uttryckt, allt från djurriket som inte är livsmedel. Det är avsikten med produkten i fråga som avgör om det är en animalisk biprodukt eller ett livsmedel. Området spänner över ett brett fält. Som några exempel på animaliska biprodukter kan nämnas biprodukter från slaktade djur som inte är avsedda som livsmedel.
B	e	91/271 Avloppsvattendir. art 13.1	15.330 Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion av 1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, eller 2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår. Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom den egna djurhållningen skall inte räknas in vid tillämpningen av första stycket. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240, 90.250 eller 90.260.	
C			15.340 Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av 1. mer än 5 000 ton spannmålsfoder, eller 2. mer än 500 ton annat foder. Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte 1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller 2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsskyldig enligt 15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.	

²⁸ EGT L 273, 10.10.2002, s. 1–95 (Celex 32002R1774).

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			TEXTILVAROR	
B	e	96/61 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.2 MKB-dir. bil. 2 pkt 8b	17.10 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton fibrer eller textilier per kalenderår.	Till fibrer bör även räknas nonwoven och garner. Angiven produktionsmängd avser den totala mängden fibrer och/eller textilier som förbehandlas eller färgas.
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 8b	17.20 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller 2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår.	Se 17.10. Exempel på beredning är avfettning, svedning, förfixering, avklstring, blekning, mercerisering, plyschskärning. Omfattar inte anläggningar med enbart torr bearbetning av textiltråvaror och textilmaterial
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 8b	17.30 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20.	Se 17.10.
			PÄLS, SKINN OCH LÄDER	
B	e	96/61 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.3 MKB-dir. bil. 2 pkt 8c	18.10 Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn per kalenderår.	Angiven produktionsmängd avser den totala produktionen av färdigt läder och/eller färdig skinnpäl.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 8c	18.20 Anläggning för 1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara per kalenderår, eller 2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240.	
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 8c	18.30 Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälskinn för en produktion av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.	Se 18.10. Annan beredning kan vara vekning, skavning, uppmjukning, färgning.
			TRÄVAROR	
C			20.10 Anläggning för yrkesmässig behandling av trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.	Generella bestämmelser finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2001:6 och NFS 2001:7 , för tryck eller vakuumimpregnering och doppning.
B			20.20 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.	
C			20.30 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20.	

NIVÅ A/B/C	DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C		<p>20.40 Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. <p>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.</p>	<p>Omfattar träbaserat bränsle med inslag av upp till 50 % andra material</p> <p>Omfattar inte</p> <ul style="list-style-type: none"> • flis för massatillverkning (21.10) • träkol
B		<p>20.50 Anläggning för tillverkning av träfiberskivor.</p>	<p>Omfattar porös och hård board, samt MDF-skivor.</p>
C		<p>20.60 Anläggning för tillverkning av</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fanér eller plywood, eller 2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår. 	
B		<p>20.70 Anläggning för lagring av</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.</p>	<p>Måttet avser kubikmeter fast mått, verkliga volymen av en hel stam eller stamdel, under bark, dvs. utan bark.</p> <p>Med ”timmer” menas inte bara (såg)timmer utan också massaved och bränsleved.</p> <p>Omräkningstabell för skogliga måttslag – se SkogsSverige – ”Skogsnärings portal på internet”</p>
C		<p>20.80 Anläggning för lagring av</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 20.70, eller 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70. 	<p>Se 20.70.</p>

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C			<p>20.90 Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. 	Se 20.70.
			MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR	
A	e	96/61 85/337-1 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.1a MKB-dir. bil. 1, pkt 18a	21.10 Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material eller av mer än 10 000 ton returfibermassa per kalenderår.	Omfattar såväl mekanisk som halvchemisk och kemisk massatillverkning, samt eventuell därmed integrerad pappers- eller kartongtillverkning
B	e	96/61 85/337-1 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.1a MKB-dir. bil. 1, pkt 18a	21.20 Anläggning för framställning av mer än 1 ton returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.10.	Omfattar också ev. integrerad papperstillverkning
A	e	96/61 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.1b	21.30 Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller kartong per kalenderår.	Angiven produktionsmängd avser total mängd framställd papper, papp och/eller kartong.
B			21.40 Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30.	Se 21.30.
C			21.50 Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.	Se 21.30.
			FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBE- SKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBE- SKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C			22.10 Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.	
C			22.20 Anläggning med tillverkning av metallklichéer.	
B			22.30 Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.	Omfattar ej framkallning av tryckplåtar. Angiven produktionsmängd avser den totala mängden film och/eller papperskopior som framkallas.
C			22.40 Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.	Produktionsmängd, se 22.30.
			STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE	
A	e	96/61 85/337-1 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 1.3, 1.4 och 6.8 MKB-dir. bil. 1, pkt 1 samt bil. 2 pkt 5a	23.10 Anläggning för 1. tillverkning av koks, 2. överföring av kol eller bituminös skiffer till gas- eller vätskeform, eller 3. grafitstillverkning som inte är tillståndspliktig enligt 31.40.	Omfattar • koks och biprodukter från kokstillverkningen • stenkols, brunkols- eller torvtjära och andra mineraltjäror
B		85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 3 f	23.20 Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 31.40.	Omfattar inte tillverkning av träkol.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
A	e	96/61 85/337-1 IPPC-dir. bil. 1, pkt 1.2 MKB-dir. bil 1 pkt 1	23.30 Anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas.	Omfattar inte <ul style="list-style-type: none"> • tillverkning av beredda smörjmedel • vaselin, paraffin och dylika petroleumprodukter
A	e	85/337-1 MKB-dir. bil. 1, pkt 3a och 3 b	23.40 Anläggning för 1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.	
A			23.50 Anläggning för behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.	
			KEMISKA PRODUKTER	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKET'S KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
A	e	96/61 85/337-1 99/13 IPPC-dir. bil. 1, pkt 4.1, 4.2, 4.4, 4.6. MKB-dir. bil. 1, pkt 6 i- iv och vi. VOC-dir.	24.10 Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka <ol style="list-style-type: none"> 1. organiska ämnen, 2. kloralkali, eller 3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider), bindemedel för färg och lack samt bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.	<p><i>Begreppet "industriell skala"</i> IPPC-direktivet, bilaga 1, punkterna 4.1 (framställning av kemiska, organiska produkter) och 4.2 (framställning av oorganiska baskemikalier och andra organiska ämnen) kan ge viss vägledning vad som avses med begreppet eftersom man där har avgränsat omfattningen till "kemiska fabriker". I linje med det anser Naturvårdsverket att industriell skala är en mer storskalig, kontinuerlig eller regelbundet återkommande produktion eller verksamhet som bedrivs i en anläggning som är särskilt avsedd för verksamheten. Mängden kemisk produkt som produceras är i sig inte avgörande utan det är verksamhetens och anläggningens karaktär och omfattning som är avgörande. I FMH-bilagan exemplifieras tillverkning i försöks-, pilot- eller laboratorieskala som icke industriell skala. En bedömning av vad som utgör industriell skala får alltså göras från fall till fall.</p> <p>IPPC-direktivet exemplifierar med bl.a. kolväten och substituerade kolväten, metallorganiska föreningar, plastmaterial och cellulosabaserad fibrer. Punkten omfattar bl.a. läkemedelssubstanser, bekämpningsmedel, sprängämnen, och också kimrök.</p> <p>Läkemedelssubstanser kan också omfattas av 39.20.</p>
B	e	96/61 85/337-1 99/13 IPPC-dir. bil. 1, pkt 4.5 MKB-dir. bil. 1, pkt 6v VOC-dir.	24.20 Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell skala tillverka läkemedelssubstanser.	Industriell skala – se 24.10. Avser fermentations- eller biotekniska anläggningar. Läkemedelssubstanser kan också omfattas av 39.20.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	85/337-2 99/13 MKB-dir. bil. 2 pkt 6a VOC-dir.	24.30 Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.	Industriell skala – se 24.10. Avser fermentations- eller biotekniska anläggningar.
B	e	85/337-1 96/61 IPPC-dir. bil. 1, pkt 4.1 MKB-dir. bil. 1, pkt 6i och ii	24.40 Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka 1. ytaktiva ämnen (tensider), 2. bindemedel för färg och lack, eller 3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.	Industriell skala – se 24.10.
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 6a	24.50 Anläggning för tillverkning i industriell skala 1. genom biosyntetiska reaktioner av a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål, b) organiska syror, eller c) biopolymerer, eller 2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.	Industriell skala – se 24.10. Avser fermentations- eller biotekniska anläggningar.
B	e	96/61 85/337-1 IPPC-dir. bil. 1, pkt 4.2 och 4.3 MKB-dir. bil. 1, pkt 6i – iv och vi.	24.60 Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt framställd gas eller andra oorganiska ämnen. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassängbad, 2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker, eller 3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10.	Industriell skala – se 24.10. Bassängbad är anmälningspliktiga enligt 38 § FMH.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 6a	24.70 Anläggning för framställning genom destillation av mer än 5 000 ton gas per kalenderår.	Punkten har utgått, industrigasproduktion nu under 24.120

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 6a	24.80 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81.	Industriell skala – se 24.10. Omfattar bl.a. bekämpningsmedel, sprängämnen och läkemedelssubstanser.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 6a	24.81 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.	Industriell skala – se 24.10. Avser t.ex. tillverkning av rapsmetylester i icke industriell skala.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 6a	24.90 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”	Industriell skala – se 24.10.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 11g	24.100 Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan beskrivning i denna bilaga.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 6a	<p>24.110 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition. <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga produkter genom destillation eller 5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20. 	<p>Kan även vara tillståndspliktig enligt 39.40.</p> <p>Industriell skala – se 24.10.</p> <p>De undantagna verksamheterna faller under punkten 24.120. Gummi och andra polymerprodukter omfattas av punkterna 25.10 – 25.50. Läkemedelssubstanser samt produktion av färg, lack m.m. kan också omfattas av 39.20. Angiven produktionsmängd i undantaget avser total tillverkad mängd genom fysikaliska processer av färg och/eller lack (pkt. 2) respektive rengöringsmedel, kroppsvårds-, kosmetik- och/eller hygienprodukter (pkt. 3). När det gäller kroppsvårdsprodukter så omfattas också sådana som används för djur</p>

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 6a	24.120 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110, 3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110, 4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.	Industriell skala – se 24.10. Verksamhetsbeskrivningen omfattar endast tillverkning av kemisk produkt - inte t.ex. utspädning med vatten av redan tillverkad kemisk produkt. Gummi och andra polymerprodukter omfattas av punkterna 25.10 – 25.50. Läkemedelssubstanser samt produktion av färg, lack m.m. kan också omfattas av 39.20. Angiven produktionsmängd avser total tillverkad mängd av färg och/eller lack (pkt 2) respektive rengöringsmedel, kroppsvårds-, kosmetik- och/eller hygienprodukter (pkt. 3). Omfattar inte – utvinning av naturgaser, se 11.10 och 11.20. – framställning av raffinerade petroleumgaser, se 23.10 – 23.30.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 6a	24.130 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.	Industriell skala – se 24.10. Gummi och andra polymerprodukter omfattas av punkterna 25.10 – 25.50.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 6a	24.140 Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte 1. apotek och sjukhus, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.	Omfattar blandning av aktiv substans med andra komponenter, granulering, tablettslagning och förpackning av färdiga läkemedels- eller naturmedelspreparat i form av tabletter, salvor, lösningar, m.m.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 6a	24.150 Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 24.10–24.140.	
			GUMMI- OCH PLASTVAROR	
B	e	85/337-2 MBK-dir. bil. 2 pkt 9	25.10 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.	Mängden ovulkad gummiblandning avser vid regummering endast gummiblandningen i den nya slitbanan.
C	e	85/337-2 MBK.dir. bil. 2 pkt 9	25.11 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30.	Se 25.10
B	e	85/337-2 MBK-dir. bil. 2 pkt 9	25.20 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller 3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.	Observera att det bara är TDI av isocyanaterna som omfattas av särskild reglering.
C	e	85/337-2 MBK-dir. bil. 2 pkt 9	25.30 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	85/337-2 MBK-dir. bil. 2 pkt 9	25.40 Anläggning för flamlaminering med plast.	
C	e	85/337-2 MBK-dir. bil. 2 pkt 9	25.50 Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalandrering med plast. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsskyldig enligt 39.20 eller 39.30.	
			ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER	
			Glas, glasvaror och keramiska produkter	
B	e	96/61 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 3.3 och 3.4 MKB-dir. bil. 2, pkt 5d och e	26.10 Anläggning för 1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller 2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull.	Smältning av mineraler kommer från direktivens text och inkluderar tillverkning av mineralull.
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 5d	26.20 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mängd), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Tillståndsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndsskyldig enligt 26.10.	Omfattar alla slags glasvaror från bruks- och prydnadsföremål till planglas. Omfattar också omsmältning av glas och kemisk behandling av glas eller glasvaror med syror, t.ex etsning eller syrapolerering. Omfattar inte partiell smältning av en glasvara, t.ex för sammanfogning, inte heller slipning, skärning eller annan mekanisk bearbetning.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 5d	26.30 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mängd), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenik-föreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndsskyldig enligt 26.10 eller 26.20.	Se 26.20
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 5d	26.40 Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndsskyldig enligt 26.10.	
B	e	96/61 IPPC-dir. bil. 1, pkt 3.5	26.50 Anläggning för att genom bränning 1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller 2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och med en sättningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.	Omfattar hushålls- eller prydnadsartiklar, byggvaror och tekniska keramiska produkter, samt andra icke eldfasta och eldfasta keramiska produkter
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 5f	26.51 Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.	se 26.50
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 5f	26.60 Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndsskyldig enligt 26.50 eller 26.51.	Se 26.50
			Cement, betong, kalk, krita och gips	
A	e	96/61 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 3.1 MKB-dir. bil. 2 pkt 5b	26.70 Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specificering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 5b	26.80 Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.70.	
B	e	96/61 IPPC-dir. bil. 1, pkt 3.1	26.90 Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.	
C			26.100 Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70–26.90.	Omfattar inte brytning och krossning av kalksten eller produkter av kalksten
C			26.110 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.	Angiven produktionsmängd avser total tillverkad mängd av betong och/eller lättbetong respektive varor av betong, lättbetong och/eller cement.
C			26.120 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.	Omfattar varor av gips för byggändamål
			Andra icke-metalliska mineraliska produkter	
B	e	96/61 85/337-1 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 3.2 MKB-dir. bil. 1, pkt 5 samt bil. 2 pkt 5c	26.130 Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.	
B	e	85/337-1 85/337-2 MKB-dir. bil. 1, pkt 5 samt bil. 2 pkt 5c	26.140 Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C			26.150 Asfaltverk eller oljegrusverk 1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.	
C			26.160 Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100 eller 90.110.	Omfattar takpapp med asfalt.
			STÅL OCH METALL	
A	e	96/61 85/337-1 IPPC-dir. bil. 1, pkt 2.2 MKB-dir. bil. 1, pkt 4	27.10 Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.	Bisatsen ”inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning” tolkas så att tillståndsplikt ej förutsätter kontinuerlig gjutning. Med stål avses även rostfritt stål. Definition av gjuteri – se 27.40. Angiven produktionsmängd avser den totala produktionen av järn och/eller stål. Anläggning för produktion eller smältning av järn och stål omfattas av 27.10 (IPPC) och 27.20. Järn- och stål gjuterier är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 27.40 – 27.60.
A	e	85/337-1 85/337-2 MKB-dir. bil. 1, pkt 4 samt bil. 2 pkt 4 a	27.20 Anläggning för 1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller 2. behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30.	Varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål är tillståndspliktig enligt 27.30. Järn- och stål gjuterier är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 27.40 – 27.60. Med stål avses även rostfritt stål.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
A	e	96/61 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 2.3 MKB-dir. bil. 2 pkt 4b	27.30 Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom 1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalenderår, 2. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt, eller 3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår.	Anbringande av skyddsbeläggning av smält metall med en inmatning upp till 12 000 ton råstål per kalenderår kan vara tillståndspliktig enligt 28.50 eller anmälningspliktig enligt 28.70.
A			27.31 Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.	
B			27.32 Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.	
B	e	96/61 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 2.4. MKB-dir. bil. 2 pkt 4c.	27.40 Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton järn eller stål per kalenderår.	Angiven produktionsmängd avser s.k. ”gott gods”. Omfattar enbart gjuterier. Med gjuteri avses en anläggning som smälter metall alternativt legeringar samt framställer en nära nog färdig produkt, eller detalj/del till en produkt, genom att hälla smältan i en form. Anläggning för gjutning av tackor eller annat som i sin tur ska användas som råvara i process där de omformas, definieras därmed inte som gjuteri. Angiven produktionsmängd avser den totala produktionen (gjutning) av järn och/eller stål. Med stål avses även rostfritt stål. Gjuterier järn och stål omfattas av: >5000 ton: 27.40 (B – IPPC) >500-5000 ton: 27.50 (B) >10-500 ton: 27.60 (C)

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specificering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 4c och 4d	27.50 Anläggning för gjutning för en produktion av 1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller 2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101.	Angiven produktionsmängd avser s.k. ”gott gods”. Omfattar enbart gjuterier. Definition av gjuteri – se 27.40. Angiven produktionsmängd avser den totala produktionen (gjutning) av järn och/eller stål (pkt. 1) respektive aluminium, zink och/eller magnesium. Med stål avses även rostfritt stål. Smältning/Gjuterier Al, Zn och Mg omfattas av: >5000 ton: 27.101 (B - IPPC) 0-5000 ton 27.110 (B), enbart smältning. >500-5000 ton: 27.50 (B), enbart gjuterier. >10-500 ton: 27.60 (C), enbart gjuterier.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 4c	27.60 Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller 27.101.	Se 27.50.
A	e	96/61 85/337-1 IPPC-dir. bil. 1, pkt 2.5a MKB-dir. bil. 1, pkt 4	27.70 Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.	Tillståndsplikt förutsätter framställning av metaller, inklusive legeringar, ur primärt eller sekundärt råmaterial. Med icke-järnmetall avses även sådana legeringar med järn där basen inte endast utgörs av järn, t.ex. ferrolegeringar. Begreppet sekundärt råmaterial har inte definierats i direktiven eller på annat sätt inom EU. Av de diskussioner som förts kring begreppet kan det tolkas som sådant avfall som genomgått någon form av upparbetning, t.ex. sortering, och som därefter kan användas som råmaterial vid framställning av metall utan att det behöver genomgå ytterligare förberedande behandling. Se bl.a. EU-domstolens dom den 19 juni 2003 ang. Mayer Parry Recycling Ltd. Smältning av framställd icke järnmetall – se kod 27.50, 27.60, 27.100 – 27.140.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	96/61 85/337-1 IPPC-dir. bil. 1, pkt 2.5 a MKB-dir. bil 1 pkt 4	27.80 Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70.	Se 27.70.
A	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 4d	27.90 Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70 eller 27.80.	Anläggning som till produktionen återför mindre mängder metallhaltigt stoft från den egna processen bör inte bedömas som tillståndspliktig enligt denna punkt om inte annat motiverar tillståndsplikt för verksamheten.
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 4d	27.91 Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70–27.90.	Se 27.90.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
A	e	96/61 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 2.5b, MKB-dir. bil. 2 pkt 4d	27.100 Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.	<p>Begreppet återvinningsprodukter har inte definierats i direktiven eller på annat sätt inom EU. Av de diskussioner som fört kring begreppet kan det tolkas som sådant avfall som återvunnits till ny produkt eller till nytt material. Se bl.a. EU-domstolens dom den 19 juni 2003 ang. Mayer Parry Recycling Ltd.</p> <p>Beskrivningen avser smältning av tidigare framställd metall eller metall i form av återvinningsprodukt. Beskrivningen bör även inkludera blandningar av olika metaller för att uppnå önskvärd slutprodukt.</p> <p>Framställning av icke järnmetall – se kod 27.70 - 27.90. Denna punkt omfattar även smältning icke-järnmetaller i gjuterier. Definition av gjuteri – se 27.40. Angiven produktionsmängd torde även avse den totala produktionen (bly/kadmium) vid anläggningen.</p> <p>Smältning/Gjuterier Al, Zn och Mg omfattas av: >5000 ton: 27.101 (B - IPPC) 0-5000 ton 27.110 (B), enbart smältning >500-5000 ton: 27.50 (B), enbart gjuterier >10-500 ton: 27.60 (C), enbart gjuterier.</p> <p>Smältning/Gjuterier Pb och Cd omfattas av: >1000 ton 27.100 (A - IPPC) 0-1000 ton 27.110 (B), ej gjuterier >50-1000 ton 27.130 (B), enbart gjuterier. >1-50 ton 27.140 (C), enbart gjuterier.</p> <p>Smältning/gjuterier övriga icke-järnmetaller omfattas av: >5000 ton: 27.101 (B – IPPC) 0-5000 ton: 27.110 – (B), enbart smältning 50-5000 ton: 27.130 (B), enbart gjuterier >1-50 ton: 27.140 (C), enbart gjuterier</p>

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	96/61 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 2.5b MKB-dir. bil. 2 pkt 4d	27.101 Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 ton metaller per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.	Se 27.100.
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 4d	27.110 Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.	Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier. Definition av gjuteri – se 27.40. I övrigt – se 27.100.
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 4d	27.120 Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 27.70–27.110. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. gjuterier, eller 2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.10–27.110.	
B			27.130 Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.	Avser enbart gjuterier. Definition av gjuteri – se 27.40. Med stål avses även rostfritt stål.
C			27.140 Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller 27.130.	Avser enbart gjuterier. Definition av gjuteri – se 27.40. Med stål avses även rostfritt stål.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBESKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.	
			Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.	
B	e	96/61 85/337-2 IPPC-dir. bil. 1, pkt 2.6 MKB-dir. bil. 2 pkt 4e	28.10 Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter.	Behandlingsbad bör avse sådana bad som kemiskt eller elektrolytisk påverkar ytan på godset. Avfettningsbad och sköljbad bör ej räknas som behandlingsbad. Behandlingsbadens sammanlagda volym bör beräknas utifrån våtvolymer
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 4e	28.20 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. betning med betpasta, 2. järnfosfatering, eller 3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.	För att tillståndsplikt ska föreligga krävs att behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger en kubikmeter samtidigt som verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Som uppkommet avloppsvatten bör ej räknas sådant vatten som behandlas och recirkuleras inom verksamheten. Koncentrat efter rening med recirkulation bör betecknas som avfall och ej som uppkommet avloppsvatten. Exempel på sådant som bör bedömas som uppkommet avloppsvatten är sådant processavloppsvatten som - skickas bort för externt omhändertagande, - direkt eller efter rening leds till avlopp, eller - leds till annan verksamhet/fastighet (på annat sätt lämnar verksamheten). Förbrukade behandlingsbad som skickas som avfall bör ej räknas som uppkommet avloppsvatten. I övrigt – se 28.10.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B			<p>28.30 Anläggning för</p> <p>1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller</p> <p>2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</p> <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod.</p>	Se 28.20.
C			<p>28.40 Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</p> <p>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte</p> <p>1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller</p> <p>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.</p>	Se 28.20.
B			<p>28.50 Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.</p> <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.</p>	
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 4e	<p>28.60 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</p> <p>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte</p> <p>1. betning med betpasta, eller</p> <p>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20.</p>	Se 28.20.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 4e	28.70 Anläggning för 1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.10, 2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10–39.50, 3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.	Syftet med behandlingen av en yta bör vara avgörande för om det är fråga om blästring. Om syftet är att genom främst mekanisk påverkan ta bort hårt sittande föroreningar, t.ex. rost eller gammal färg, eller påverka en ytas struktur, bör det betraktas som blästring. Vanliga blästermedel är stålsand, aluminiumoxid och olivinsand, men även vatten, is och glaspärlor används. Se även 28.20.
C			28.71 Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70.	Avser exempelvis enstaka blästringsarbeten av broar, tak och andra konstruktioner.
B			28.80 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10, 39.20 eller 39.40.	
C			28.90 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			ELEKTRISKA ARTIKLAR	
A			31.10 Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatörer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår.	
B			31.20 Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatörer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.	
C			31.30 Anläggning för tillverkning eller reparation av kvick-silverinnehållande ljuskällor.	
A	e	96/61 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.8	31.40 Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.	
A			31.50 Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 31.40.	
C			31.60 Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.	Omfattar inte tillverkning av tråd eller kabel utan elektrisk isolering.
			METALLBEARBETNING M.M.	
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2, pkt 4f och 11f	34.10 Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.	Punkten avser tillverkning av fordonsmotorer, inte tillverkning av komponenter till motorer. Eftersom tillverkningen sällan eller aldrig omfattar både komponenter och färdig motor vid samma anläggning torde enbart montering till färdig motor komma ifråga. Ett fordon är, enligt lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner , en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2, pkt 11f	34.20 Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKET'S KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2, pkt 4f och 11f	34.30 Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.	Med motorfordon avses enligt lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ; <i>Ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat</i> <i>1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller</i> <i>2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är att anse som en traktor eller ett motorredskap.</i> <i>Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder.</i> Vad som avses med bil, motorcykel och moped framgår också av lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner .
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2, pkt 4f och 11f	34.40 Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30.	Se 34.30.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2, pkt 4h, 4i och 11f	34.50 Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning av flygplan, eller 3. reparation av flygplan.	Anläggning för tillverkning av järnvägsutrustning eller tillverkning/reparation av flygplan som uppfyller kraven i 34.60 eller 34.70 är tillståndspliktiga enligt dessa verksamhetsbeskrivningar. Begreppet järnvägsutrustning bör inkludera exempelvis spåranläggningar samt lok, tågset eller tågvagnar. Tillverkning av järnvägsutrustning kan ej tolkas som tillverkning av pappmuggar, tallrikar, kuddar eller filter och annat liknande som tillverkas åt tågtransportföretag eller används på tåg. Rubriken ”Metallbearbetning m.m” är styrande för vad som kan anses ingå i anmälningsplikten.
A	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 4f, g, h och i	34.60 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.	Den yta som avses är den lokalyta som används för tillverkningsprocesser med maskinell metallbearbetning.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specificering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 4f, g, h och i	34.70 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.	Vid beräkning av tankvolym bör rör m.m. till och från tank exkluderas. Pressgjutmaskiner i gjuterier bör ej omfattas av verksamhetsbeskrivningen. Dessa prövas under kod för gjuterier. Vegetabiliska oljor är ej exkluderade.
C			34.80 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 34.10–34.70, 35.10 eller 35.20. Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket.	Se 34.70.
A			35.10 Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.	
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 4g	35.20 Skeppsvarv.	Enligt 1 kapitlet Sjölagen (SFS 1994:1009) är ett skepp ett fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL	
B	e	96/61 99/13 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.7 VOC-dir.	39.10 Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår. Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för återanvändning.	Mineralolja eller vegetabilisk olja i heatsetoffsetfärg bör räknas som organiska lösningsmedel och medräknas i förbrukningen men inte mineralolja eller vegetabilisk olja för coldset (tidnings)- eller arkoffsetfärg. Lösningssmedelsförbrukningen kan beräknas från den under året tillförda kvantiteten lösningsmedel med justering för ingående och utgående lagersaldo. Inköpt lösningsmedel som levereras vidare till en annan verksamhetsutövare eller användare, t.ex. i en tillverkad produkt eller till en underleverantör, räknas ej som tillförd kvantitet. Organiska lösningsmedel räknas endast in i förbrukningen i den verksamhet där lösningsmedlen verkligen används. Exempel på ytbehandling enligt IPPC-direktivet är appretering, tryckning, bstrykning, avfettning, vattenskyddsimpregnering, limning, målning, rengöring eller impregnering.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKET'S KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	99/13 VOC-dir.	<p>39.20 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas</p> <p>1. mer än 25 ton per kalenderår i</p> <ol style="list-style-type: none"> rulloffset med heatsetfärg, djuptryck av publikationer, djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, ytrengröring, fordonslackering, bandlackering, beläggning av lindningstråd, beläggning av trätytor, träimpregnering, läderbeläggning, skotillverkning, laminering av trä eller plast, limbeläggning, annan beläggning, omvandling av gummi, eller utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja, eller <p>2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller</p> <p>3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.</p>	<p>Se 39.10.</p> <p>Verksamheter enl. 39.20 och 39.30 definieras på samma sätt som i Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2001:11.</p> <p>Verksamheter som inte omfattas av denna tillståndsplikt kan vara tillståndspliktiga enligt 39.40.</p> <p>Begreppet fordonslackering omfattar <u>inte</u> lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar eftersom detta tagits bort från direktivet. Sådan lackering omfattas därför inte av Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2001:11. Däremot omfattas ursprunglig lackering av vägfordon eller delar av dessa med material som är avsedda för reparationslackering oavsett om det sker i den ursprungliga produktionslinjen eller på annan plats. Vidare ingår lackering av nya bilar, lastbilshytter, lastbilar, skåpbilar, släpvagnar och bussar, se definitionerna för fordonsreparationslackering och ytbeläggningsverksamhet i bilaga 1 till NFS 2001:11.</p>

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	99/13 VOC-dir.	<p>39.30 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering, 3. mer än 1 ton i ytrensning, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 4. mer än 2 ton i annan ytrensning, 5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 7. mer än 15 ton i beläggning av trätor, 8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 10. mer än 5 ton i skotillverkning, 11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 12. mer än 5 ton i limbeläggning, 13. mer än 5 ton i annan beläggning, 14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. <p>Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndsskyldig enligt 39.10 eller 39.20.</p>	<p>Se 39.10 och 39.20.</p> <p>Verksamheter som inte omfattas av denna anmälningsskyldighet kan vara anmälningsskyldiga enligt 39.50.</p>

NIVÅ A/B/C	DIREKTIV Specificering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B		<p>39.40 Anläggning där det per kalenderår förbrukas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel. <p>Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.</p>	Se 39.10.
C		<p>39.50 Anläggning där det per kalenderår förbrukas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. <p>Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsskyldig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.</p>	Se 39.10.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifiering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.	
B	e	85/337-1 85/337-2 MKB-dir. bil 1 pkt 21 och bil 2 pkt 3d, 3e och 6c	39.60 Anläggning för lagring eller hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, eller 2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton per kalenderår, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.	
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil 2 pkt 3d, 3e och 6c	39.70 Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.	Med kemisk industri avses framställning av kemiska ämnen eller kemiska produkter.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil 2 pkt 3d, 3e och 6c	39.80 Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.60.	
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil 2 pkt 3e och 6c	39.90 Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.	
			GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA	
			Gasformiga bränslen	
B			40.10 Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30.	Med kubikmeter avses normalkubikmeter. Omfattar bl.a. stadsgas Omfattar inte rötgas från avfalls- eller avloppsvattenbehandling, industrigasframställning (24.120), utvinning av naturgas (11.10,.11)
C			40.20 Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 40.10.	Omfattar framställning av biogas från gödsel eller vallgrödor.
			Kärnkraft	
A	e	85/337-1 MKB-dir. bil 1 pkt 2	40.30 Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor.	
			Förbränning	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
A	e	96/61 85/337-1 01/80 IPPC-dir. bil. 1, pkt 1.1 MKB-dir. bil. 1, pkt 2 Direktiv om utsläpp till luft från stora förbrännings- anläggningar	40.40 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.	Förbränning av avfall – se 90.180 - 90.230.
B	e	96/61 85/337-2 01/80 IPPC-dir. bil. 1, pkt 1.1 MKB-dir. bil. 2 pkt 3a Direktiv om utsläpp till luft från stora förbrännings- anläggningar	40.50 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40.	Se 40.40.
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 3a	40.51 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50.	Se 40.40.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 3a	40.60 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt, om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas, eller 2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte 1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller 2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsskyldig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.	Se 40.40.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 3a	40.70 Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.	
			Vindkraft	
A	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 3i	40.80 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den sammanlagda uteffekten är minst 1 megawatt.	Punkten har utgått.
B	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 3i	40.90 Verksamhet med 1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			<p>40.95 Verksamhet med</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.90.</p>	
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 3i	<p>40.100 Verksamhet med</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. <p>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.90 eller 40.95.</p>	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKET'S KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			Värmepumpar och kylanläggningar m.m.	
C			40.110 Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.	
C			40.120 Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.	
			RIVNING M.M.	
A	e	85/337-1 MKB-dir. bil. 1, pkt 2	45.10 Verksamhet varigenom kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.	
			FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING	
C			50.10 Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.	Angiven mängd i punkt 3 avser den totala mängden tvättade enheter tågagnar och/eller lok vid anläggningen. Med motordrivna fordon avses enligt lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ; Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte en sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.

NIVÅ A/B/C	DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBE SKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOM MENTARER TILL VERKSAMHETSBE SKRIVNINGARNA OM IN TE ANNAN CENTRAL TIL LSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C		50.20 Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsskyldig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.	
		INFRASTRUKTUR	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	85/337-1 85/337-2 MKB-dir. bil. 1, pkt 8a och 8b samt bil. 2 pkt 10e	63.10 Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. hamn för Försvarmakten, eller 2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.	Hamnområdet med tillhörande vattenområde bör vara utgångspunkten för prövningen. Exempel på typiska verksamheter som ingår i och kännetecknar hamnverksamhet: - passagerartrafik och/eller lasting, lossning av gods - gemensamhetsanläggningar (avfallshantering, dagvattenrening, uppvärmning m.m.) - anläggningar för lagring av farliga ämnen. Lastnings- och lossningskajer som har förbindelse med land och yttre hamnar är också tillståndspliktiga om de medger trafik för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350 ton. (Bilaga 1, MKB-direktivet) Vad avser begreppet ”medger trafik” bör en verksamhet som avser eller på grund av sjöfartsrättsliga regler inte kan vägra att ta emot fartyg över 1350 ton vara tillståndspliktig. En verksamhet som inte uppfyller ovan nämnda kriterier och som på grund av t.ex. vattendjup, bojar eller utformning av kaj/brygga inte kan ta emot sådana fartyg borde i normalfallet inte vara tillståndspliktig. Hamn för enbart fritidsbåtar (småbåtshamn) bör inte omfattas av denna punkt om inte hamnen medger trafik för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Med begreppet ”färjekaj” bör avses färjekaj för passagerare och/eller fordon i linjesjöfart. Begreppet ”planerade fartygsanlöp per kalenderår” kan framgå av turlista etc. Se punkt 63.20 för fiskehamn eller hamn avsedd för Försvarmakten.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 10e	63.20 Fiskehamn eller hamn för Försvarmakten. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 63.10.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
A	e	85/337-1 85/337-2 MKB-dir. bil. 1, pkt 7a MKB-dir. bil. 2 pkt 10d	63.30 Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 63.40.	
B	e	85/337-1 85/337-2 MKB-dir. bil. 1, pkt 7a MKB-dir. bil. 2 pkt 10d	63.40 Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.	Omfattar flottiljflygplatser eller civila flygplatser (exempelvis Visby) där det förekommer militär flygverksamhet med egen fast infrastruktur. Flygplatser med enstaka flygrörelser med militära transportflygplan eller andra flygplan och helikoptrar, exempelvis vid räddningsinsatser, omfattas inte.
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 10d	63.50 Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.	Enligt Luftfartsstyrelsens definitionssamling: <i>Luftfartyg</i> : Anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfären genom luftens reaktioner med undantag av dess reaktioner mot jordytan. Definitionen inkluderar t.ex. flygplan och helikoptrar. Omfattar militära övningsflygplatser. Antalet flygrörelser utgörs av summan av antalet starter och landningar.
			LABORATORIER	
C			73.10 Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte laboratorier som 1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna bilaga, 2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsskyldighet enligt 13 kap. miljöbalken, eller 3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningsskyldiga enligt 38 § denna förordning.	

NIVÅ A/B/C	DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
		TANKRENGÖRING	
B		<p>74.10 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.</p>	
C		<p>74.20 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndsskyldig enligt 74.10.</p>	
		HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	
C		85.10 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.	
C		85.20 Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etenoxid används som steriliseringsmedel.	

NIVÅ A/B/C	DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
		RENING AV AVLOPPSVATTEN	
B	e 85/337-1 85/337-2 91/271 MKB-dir. bil. 1, pkt 13 samt bil 2 pkt 11c Avloppsvattendir. art 12	90.10 Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.	<p>Tillståndsplikten omfattar endast avloppsreningsanläggningar. Det är dock lämpligt att i en tillståndsprövning även inkludera ledningsnätet med pumpstationer mm.</p> <p>Föroreningsmängden baseras på maximal genomsnittlig veckobelastning (max gvb) som tillförs avloppsanläggningen under ett år. Hänsyn ska inte tas till exceptionella förhållanden, exempelvis sådana som uppstår vid kraftig nederbörd. Föroreningsmängden ska anges i personekvivalenter (pe) (3 § SNFS 1994:7). En pe definieras som den mängd nedbrytbart organiskt material som har en biokemisk syreförbrukning på 70 gram löst syre per dygn under sju dygn (2 § SNFS 1994:7).</p> <p>Det är verksamhetsutövarens ansvar att ta ställning till om tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger. Vid anmälan eller ansökan om tillstånd kan det vara lämpligt att ange max gvb med en viss marginal. Vid utformning av reningsverk ska hänsyn tas till årstidsberoende variationer i belastningen (9 § SNFS 1994:7). Enligt vägledning från Kommissionen bör årliga medelvärden undvikas och beräkningen åtminstone inkludera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permanenta invånare + säsongsvariationer + ej permanenta invånare, till exempel turism. - Industriellt avloppsvatten som är anslutet till ledningsnätet. - Den belastning av avloppsvatten från hushåll och tätorter från ovan nämnda sektorer som borde samlas upp i eventuella alternativa ledningssystem. <p>Avsikten är att storleksbedömningen ska baseras på hela tätbebyggelsen och även inkludera eventuella områden som ej är anslutna till ledningsnätet ännu (till exempel inom en nära framtid kommande anslutningar).</p> <p>För att få en uppfattning om den maximala genomsnittliga veckobelastningen kan inkommande BOD-belastning (beräknad i pe) modelleras/beräknas/uppskattas för varje vecka under året.</p>

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKET'S KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil. 2 pkt 11c	90.20 Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.	Anmälningssplikten omfattar endast avloppsreningsanläggningar. Det är dock lämpligt att i en tillståndsprövning även inkludera ledningsnätet med pumpstationer mm.
			AVFALL	
			Mellanlagring	
B	e	06/12 Avfallsdir. art 9 och art 10	90.30 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 30 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.	Vad som avses med mellanlagring – se vägledning till bilaga 4 och 5 (R13 och D15) i Naturvårdsverkets allmänna råd till avfallsförordningen (2001:1063) avseende farligt avfall; NFS 2004:14 . Naturvårdsverket har i yttranden ansett att detta även bör anses gälla för icke farligt avfall. I de fall lagring görs för längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, är anläggningen tillståndspliktig deponering – se 90.290 - 90.310.
C	e	06/12 Avfallsdir. art 9 och art 10	90.40 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. Anmälningssplikten enligt denna beskrivning gäller inte 1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.	Se 90.30.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specificering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	06/12 75/439 91/157 02/96 Avfallsdir. art 9 och art 10 Spilloljedir. Batteridir. WEEE-dir.	90.50 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton oljeavfall, 2. mer än 30 ton blybatterier, 3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 5. mer än 1 ton annat farligt avfall. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller 2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.	Se 90.30. Med motordrivna fordon avses enligt lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ; Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte en sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon. I de fall lagring görs för längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, är anläggningen tillståndspliktig deponering – se 90.320 - 90.340.
C	e	06/12 75/439 91/157 02/96 Avfallsdir. art 9 och art 10 Spilloljedir. Batteridir. WEEE-dir.	90.60 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton oljeavfall, 2. mer än 30 ton blybatterier, 3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 5. mer än 1 ton annat farligt avfall. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.	Se 90.30 och 90.50.
			Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.	
B	e	06/12 Avfallsdir. art 10	90.70 Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.	Definition av sortering – se 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter; NFS 2005:10 . Definitionen torde även gälla för annat avfall än avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	06/12 Avfallsdir. art 9 och art 10	90.80 Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndsskyldig enligt 90.70.	Se 90.70. Omfattar inte återvinningscentraler.
C	e	06/12 02/96 Avfallsdir. art 10 WEEE-dir.	90.90 Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.	Definition av förbehandling – se 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter; NFS 2005:10.
B	e	06/12 Avfallsdir. art 10	90.100 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte 1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. om verksamheten är tillståndsskyldig enligt 90.240.	
C	e	06/12 Avfallsdir. art 10	90.110 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndsskyldig eller anmälningsskyldig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.	
B	e	06/12 Avfallsdir. art 10	90.119 Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrivningsföreskriften (2007:186).	Med motordrivna fordon avses enligt lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ; Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte en sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	06/12 00/53 Avfallsdir. art 10 Direktivet om uttjänta fordon	90.120 Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).	Definition av uttjänt bil - se 2 § förordning (2007:185) om producentansvar för bilar .
			Användning för anläggningsändamål	
B	e	06/12 99/31 Avfallsdir. art 10 Deponeringsdir.	90.130 Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.	Tillståndsplikten bör anses ha upphört när anläggningen har färdigställts. Exempel på olika användningsområden kan vara: - Utfyllnadsmaterial - Vägbyggnad - Bullervallar
C	e	06/12 99/31 Avfallsdir. art 10 Deponeringsdir.	90.140 Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa.	Se 90.130. Om det inte ens finns ringa risk för förorening är användningen vare sig tillstånds- eller anmälningspliktig.
			Biologisk behandling	
A	e	06/12 85/337-2 Avfallsdir. art 9 och art 10 MKB-dir. bil. 2 pkt 11b	90.150 Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. park- och trädgårdsavfall, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBESKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	06/12 85/337-2 Avfallsdir. art 9 och art 10. MKB-dir. bil. 2 pkt 11b	90.160 Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. park- och trädgårdsavfall, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240.	
C	e	06/12 85/337-2 Avfallsdir. art 9 och art 10 MKB-dir. bil. 2 pkt 11b	90.170 Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller 2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår. Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.	
			Förbränning	
A	e	96/61 06/12 85/337-1 00/76 IPPC-dir. bil. 1, pkt 5.1 Avfallsdir. art 9 och art 10 MKB-dir. bil. 1, pkt 9 Avfallsförbränningsdir.	90.180 Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	06/12 85/337-1 00/76 Avfallsdir. art 9 och art 10 MKB-dir. bil. 1, pkt 9 Avfallsförbränningsdir.	90.190 Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.180.	
A	e	96/61 06/12 85/337-1 00/76 IPPC-dir. bil. 1, pkt 5.2, Avfallsdir. art 9 och art 10 MKB-dir. bil. 1, pkt 10 Avfallsförbränningsdir.	90.200 Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns.	Med rent träavfall avses träavfall som har likartade egenskaper som jungfruligt trä, dvs. inte tillförts föroreningar genom behandling eller hantering.
B	e	96/61 06/12 85/337-1 85/337-2 00/76 IPPC-dir. bil. 1, pkt 5.2, MKB-dir. bil 1 pkt 10 och bil 2 pkt 11b Avfallsdir. art 9 och art 10 Avfallsförbränningsdir.	90.210 Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200.	Se 90.200.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	06/12 85/337-2 00/76 Avfallsdir. art 9 och art 10 MKB-dir. bil. 2 pkt 11b Avfallsförbränningsdir.	90.220 Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller 2. rent träavfall som energiåtervinns. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.	Se 90.200.
C	e	06/12 85/337-2 00/76 Avfallsdir. art 9 och art 10 MKB-dir. bil. 2 pkt 11b Avfallsförbränningsdir.	90.230 Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.200, 90.210 eller 90.220. Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning där endast 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.	Se 90.200.
			Animaliska biprodukter m.m.	
B	e	96/61 06/12 85/337-2 91/689 IPPC-dir. bil. 1, pkt 6.5. Avfallsdir. art 9 MKB-dir. bil 2 pkt 11i Direktiv farligt avfall	90.240 Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10.	Rötning/kompostering är enligt (EG) nr 1774/2002 inte ”bearbetning” utan ”omvandling”. Rötning eller kompostering av animaliska biprodukter bör därför betraktas som biologisk behandling vid tillämpning av denna bilaga (kod 90.150 – 90.170). Jordbruksverket har samma uppfattning.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	06/12 85/337-2 91/689 Avfallsdir. art 9 MKB-dir. bil 2 pkt 11i. Direktiv farligt avfall	90.250 Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240.	Se 90.240.
C	e	06/12 85/337-2 91/689 Avfallsdir. art 9 MKB-dir. bil 2 pkt 11i. Direktiv farligt avfall	90.260 Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 90.240 eller 90.250.	Bör avse förbehandling innan den animaliska biprodukten genomgår bearbetning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 . I praktiken är det i de flesta fall fråga om mekanisk behandling i form av nedmalning eller krossning.
			Uppläggnig	
B	e	06/12 99/31 Avfallsdir. art. 9 Deponeringsdir.	90.270 Uppläggnig av muddermassa 1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 2. i större mängd än 1 000 ton.	Dumpning omfattas inte av denna verksamhetsbeskrivning utan regleras istället i 15 kap. 31 § Miljöbalken .
C	e	06/12 99/31 Avfallsdir. art. 9 Deponeringsdir.	90.280 Uppläggnig av 1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller 2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.	Se 90.270. Deponering av avfall omfattas av punkterna 90.290 – 90.340.
			Deponering	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
A	e	96/61 06/12 85/337-2 99/31 IPPC-dir. bil. 1, pkt 5.4 Avfallsdir. art. 9 MKB-dir. bil. 2 pkt 11b Deponeringsdir.	90.290 Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.	
B	e	96/61 06/12 85/337-2 99/31 IPPC-dir. bil. 1, pkt 5.4 Avfallsdir. art. 9 MKB-dir. bil. 2 pkt 11b Deponeringsdir.	90.300 Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290.	
B	e	06/12 99/31 Avfallsdir. art. 9 Deponeringsdir.	90.310 Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
A	e	96/61 06/12 85/337-1 91/689 99/31 IPPC-dir. bil. 1, pkt 5.1 Avfallsdir. art. 9 MKB-dir. bil. 1, pkt 9 Direktivet farligt avfall Deponeringsdir.	90.320 Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår.	
B	e	96/61 06/12 85/337-1 91/689 99/31 IPPC-dir. bil. 1, pkt 5.1 Avfallsdir. art. 9 MKB-dir. bil. 1, pkt 9 Direktivet farligt avfall Deponeringsdir.	90.330 Anläggning för deponering av farligt avfall, om 1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320.	
B	e	06/12 85/337-1 91/689 99/31 Avfallsdir. art. 9 MKB-dir. bil. 1, pkt 9 Direktivet farligt avfall Deponeringsdir.	90.340 Anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller 90.330.	
			Risicanläggning för utvinningsavfall	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specificering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			90.345 Riskanläggning enligt 5 § förordningen (2008:722) om utvinningsavfall.	
			Annan återvinning eller bortskaffande	
A	e	06/12 85/337-1 91/689 96/59 00/76 Avfallsdir. art 9 och art 10 MKB-dir. bil 1 pkt 9 Direktiv om farligt avfall PCB-dir. Avfallsförbränningsdir.	90.350 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.320 eller 90.370.	Bortskaffnings- och återvinningsförfaranden anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063) .
B	e	06/12 85/337-1 85/337-2 91/689 96/59 00/76 Avfallsdir. art 9 och art 10 MKB-dir. bil 1 pkt 9 MKB-dir. bil 2 pkt 11b Direktiv om farligt avfall PCB-dir. Avfallsförbränningsdir.	90.360 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320–90.340, 90.350 eller 90.370.	Se 90.350.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
C	e	06/12 85/337-1 85/337-2 91/689 96/59 Avfallsdir. art 9 och art 10 MKB-dir. bil 1 pkt 9 MKB-dir. bil 2 pkt 11b Direktiv om farligt avfall PCB-dir.	90.370 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om 1. anläggningen finns på platsen under högst en tolv månaders period, och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.300–90.340.	
C	e	06/12 91/689 Avfallsdir. art 9 Direktiv farligt avfall	90.375 Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en tolv månaders period och om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.	
B	e	06/12 91/689 Avfallsdir. art 9 Direktiv farligt avfall	90.380 Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375.	I materialåtervinning bör inkluderas återvinning/vidareutnyttjande av vätskor exempelvis organiska lösningsmedel. Om huvuddelen av det behandlade avfallet kommer från andra inrättningar ska tillståndsprövning ske enligt 90.440 eller 90.450.
C	e	06/12 91/689 Avfallsdir. art 10 Direktiv farligt avfall	90.390 Anläggning för behandling av farligt avfall, om 1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 2. behandlingen leder till materialåtervinning.	Se 90.380.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
B	e	06/12 85/337-1 91/689 00/76 Avfallsdir. art 9 och art 10. MKB-dir. bil 1 pkt 9 Direktiv farligt avfall Avfallsförbränningsdir.	90.400 Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.	
A	e	06/12 Avfallsdir. art 9 och art 10	90.410 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70–90.110, 90.130–90.170, 90.200–90.310, 90.370 eller 90.375.	<i>Undantaget</i> En verksamhet är inte tillståndspliktig enligt denna verksamhetsbeskrivning om verksamheten på platsen i sin helhet är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt de koder som anges i undantaget. Finns det däremot återvinnings- eller bortskaffningsförfaranden i verksamheten som koderna i undantaget inte är tillämpliga på är 90.410 tillämplig.
B	e	06/12 Avfallsdir. art 9 och art 10	90.420 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70–90.110, 90.130–90.170, 90.200–90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410.	<i>Undantaget</i> En verksamhet är inte tillståndspliktig enligt denna verksamhetsbeskrivning om verksamheten på platsen i sin helhet är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt de koder som anges i undantaget. Finns det däremot återvinnings- eller bortskaffningsförfaranden i verksamheten som koderna i undantaget inte är tillämpliga på är 90.420 tillämplig.
C	e	06/12 Avfallsdir. art 9 och art 10	90.430 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70–90.110, 90.130–90.170, 90.200–90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420.	<i>Undantaget</i> En verksamhet är inte tillståndspliktig enligt denna verksamhetsbeskrivning om verksamheten på platsen i sin helhet är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt de koder som anges i undantaget. Finns det däremot återvinnings- eller bortskaffningsförfaranden i verksamheten som koderna i undantaget inte är tillämpliga på är 90.430 tillämplig.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
A	e	06/12 85/337-1 91/689 96/59 00/76 Avfallsdir. art 9 och art 10 MKB-dir. bil 1 pkt 9 Direktiv om farligt avfall PCB-dir. Avfallsförbränningsdir.	90.440 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119–90.140, 90.180–90.220, 90.240–90.280 eller 90.320–90.400.	Behandling, hantering m.m. av radioaktivt avfall är prövningspliktigt enligt 90.460 – 90.470. <i>Undantaget</i> En verksamhet är inte tillståndspliktig enligt denna verksamhetsbeskrivning om verksamheten på platsen i sin helhet är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt de koder som anges i undantaget. Finns det däremot återvinnings- eller bortskaffningsförfaranden i verksamheten som koderna i undantaget inte är tillämpliga på är 90.440 tillämplig.
B	e	06/12 85/337-1 91/689 96/59 00/76 Avfallsdir. art 9 och art 10 MKB-dir. bil 1 pkt 9 Direktiv om farligt avfall PCB-dir. Avfallsförbränningsdir.	90.450 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 1. förorenade uppgrävda massor, eller 2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119–90.140, 90.180–90.220, 90.240–90.280, 90.320–90.400 eller 90.440.	Behandling, hantering m.m. av radioaktivt avfall är prövningspliktigt enligt 90.460 – 90.470. <i>Undantaget, pkt 2</i> En verksamhet är inte tillståndspliktig enligt denna verksamhetsbeskrivning om verksamheten på platsen i sin helhet är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt de koder som anges i undantaget. Finns det däremot återvinnings- eller bortskaffningsförfaranden i verksamheten som koderna i undantaget inte är tillämpliga på är 90.450 tillämplig.

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			Långtidslagring, djupförvar	
A	e	96/61 06/12 85/337-1 91/689 99/31 IPPC-dir. bil. 1, pkt 5.1 Avfallsdir. art. 9 MKB-dir. bil. 1, pkt 9 Direktivet farligt avfall Deponeringsdir.	90.455 Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent i djupt bergförvar.	
			Radioaktivt avfall	
A	e	85/337-1 MKB-dir. bil 1 pkt 3b	90.460 Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt avfall.	
A			90.470 Anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.460.	

NIVÅ A/B/C		DIREKTIV Specifisering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
			SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.	
B			92.10 Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.	
C			92.20 Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.	
C	e	85/337-2 MKB-dir. bil 2 pkt 11a	92.30 Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.	<p>För att anmälningsplikt ska föreligga torde det krävas att anläggningstekniska åtgärder vidtagits för att iordningsställa en bana för permanent bruk.</p> <p>Med motorfordon avses enligt lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner; <i>Ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat</i> <i>1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller</i> <i>2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är att anse som en traktor eller ett motorredskap.</i> <i>Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder.</i></p> <p>Naturvårdsverket anser att anmälningsplikten inte bör vara begränsad till motordrivet fordon som huvudsakligen avses användas på väg.</p>

NIVÅ A/B/C	DIREKTIV Specificering av bestämmelser i aktuella direktiv	KOD OCH VERKSAMHETSBEKRIVNING FR.O.M. 2008-01-01	NATURVÅRDSVERKETS KOMMENTARER TILL VERKSAMHETSBEKRIVNINGARNA OM INTE ANNAN CENTRAL TILLSYNSVÄGLEDANDE MYNDIGHET ANGES
		TEXTILTVÄTTERIER	
C		93.10 Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om 1. verksamheten är anmälningsskyldig enligt 39.30, eller 2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndsskyldigt enligt 90.10.	
		BEGRAVNINGSVERKSAMHET	
B		93.20 Krematorium.	